

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, КВАДРАТНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ARCHITECTURA

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1 . POSITION



Модель	UDA1010ARA115GV
Ширина	1000 mm
Высота	15 mm
Глубина	19 mm
Длина	1000 mm
Вес	16 kg
Описание	<p>MetalRim MetalRim Техническая информация:: Противоскользящую поверхность VILBOGRIP (класс противоскольжения C) можно заказать в цвете 01., Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны в цветах Colorline имеют степень противоскольжения класса B., Душевые поддоны в новых цветовых вариантах доступны не для всех размеров. Крышка слива в цвете альпийский белый (01), крышка стока для матовых цветов в подходящих матовых цветах. В зависимости от падения света и используемого материала могут иметься небольшие цветовые отклонения между крышкой стока и душевым поддоном. Не входит в комплект поставки:: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., На Metalrim с высотой каймы 15 мм согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. с противоскользящим покрытием (VILBOGRIP) Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Акрил

Specification texts

Architectura; Душевой поддон;
Размер: 1000 x 1000 x 15 mm;
Квадратная модель; MetalRim;
Акрил; MetalRim; Крышка слива в
цвете альпийский белый (01),
крышка стока для матовых
цветов в подходящих матовых
цветах. В зависимости от
падения света и используемого
материала могут иметься
небольшие цветовые отклонения
между крышкой стока и душевым
поддоном.; Не входит в комплект
поставки.: Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками.,
На Metalrim с высотой каймы 15
мм согласно ETAG 022 мы
рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.;
Диаметр: 90 mm; с
противоскользящим покрытием
(VILBOGRIP); Техническая
информация.:
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01., Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует
EN 274., **Все душевые поддоны
в цветах Colorline имеют
степень противоскольжения
класса B., Душевые поддоны в
новых цветовых вариантах
доступны не для всех
размеров.**

ЦВЕТА

белый
alpin

UDA1010ARA115GV-01

4051202293901

UDA1010ARA115GV

