

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ARCHITECTURA

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Модель	UDA1480ARA215GV
Ширина	800 mm
Высота	15 mm
Глубина	15 mm
Длина	1400 mm
Вес	21 kg
Описание	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Техническая информация: Противоскользящую поверхность VILBOGRIP (класс противоскольжения C) можно заказать в цвете 01, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны в цветах Colorline имеют степень противоскольжения класса B., Начиная от размера 1400 x 900, необходимо использовать по две опоры (U82990000). Душевые поддоны в новых цветовых вариантах доступны не для всех размеров.</p> <p>Крышка слива в цвете альпийский белый (01), крышка стока для матовых цветов в подходящих матовых цветах. В зависимости от падения света и используемого материала могут иметься небольшие цветовые отклонения между крышкой стока и душевым поддоном.</p> <p>Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, На Metalrim с высотой каймы 15 мм согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. с противоскользящим покрытием (VILBOGRIP) Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Акрил

Specification texts

Architectura; Душевой поддон;
Размер: 1400 x 800 x 15 mm;
прямоугольная модель; MetalRim;
Акрил; MetalRim; Крышка слива в
цвете альпийский белый (01),
крышка стока для матовых
цветов в подходящих матовых
цветах. В зависимости от
падения света и используемого
материала могут иметься
небольшие цветовые отклонения
между крышкой стока и душевым
поддоном.; Не входит в комплект
поставки: Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками,
На Metalrim с высотой каймы 15
мм согласно ETAG 022 мы
рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.;
Диаметр: 90 mm; с
противоскользящим покрытием
(VILBOGRIP); Техническая
информация:
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01, Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует
EN 274, **Все душевые поддоны
в цветах Colorline имеют
степень противоскольжения
класса B., Начиная от размера
1400 x 900, необходимо
использовать по две опоры
(U82990000)., Душевые
поддоны в новых цветовых
вариантах доступны не для
всех размеров.**

ЦВЕТА

Альпийский
белый

UDA1480ARA215GV-01

4051202293970

UDA1480ARA215GV

UDA1480ARA215

Architectura
Metal rim

0
MILITARY BLOCK
- This drawing is for information only.
- The product can be modified without notice.
- Claims about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

