

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ARCHITECTURA

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1 . POSITION



Модель	UDA1590ARA215V
Ширина	900 mm
Высота	15 mm
Глубина	17 mm
Длина	1500 mm
Вес	23 kg
Описание	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Техническая информация: Противоскользящую поверхность VILBOGRIP (класс противоскольжения C) можно заказать в цвете 01, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны в цветах Colorline имеют степень противоскольжения класса B., Начиная от размера 1400 x 900, необходимо использовать по две опоры (U82990000). Душевые поддоны в новых цветовых вариантах доступны не для всех размеров.</p> <p>Крышка слива в цвете альпийский белый (01), крышка стока для матовых цветов в подходящих матовых цветах. В зависимости от падения света и используемого материала могут иметься небольшие цветовые отклонения между крышкой стока и душевым поддоном.</p> <p>Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, На Metalrim с высотой каймы 15 мм согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Акрил

Specification texts

Architectura; Душевой поддон;
Размер: 1500 x 900 x 15 mm;
прямоугольная модель; MetalRim;
Акрил; MetalRim; Крышка слива в
цвете альпийский белый (01),
крышка стока для матовых
цветов в подходящих матовых
цветах. В зависимости от
падения света и используемого
материала могут иметься
небольшие цветовые отклонения
между крышкой стока и душевым
поддоном.; Не входит в комплект
поставки: Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками,
На Metalrim с высотой каймы 15
мм согласно ETAG 022 мы
рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.;
Диаметр: 90 mm; Техническая
информация:
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01, Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует
EN 274, **Все душевые поддоны
в цветах Colorline имеют
степень противоскольжения
класса B., Начиная от размера
1400 x 900, необходимо
использовать по две опоры
(U82990000).** Душевые
поддоны в новых цветовых
вариантах доступны не для
всех размеров.

ЦВЕТА

Альпийский белый	UDA1590ARA215V-01	4051202286521
Star White	UDA1590ARA215V-96	4051202289409

UDA1590ARA215V

UDA1590ARA215

Architectura
Metal rim


- This drawing is for information only.
- The product can deviate from this drawing.
- Claims about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

