


ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (QUARYL®), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ
УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА, БЕЗБАРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ SQUARO INFINITY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Модель	UDQ1380SQI2IV
Ширина	800 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1300 mm
Вес	29 kg
Описание	<p>Установка заподлицо / в нише</p> <p>Техническая информация:: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана)., Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097)., Может надстраиваться в нише или устанавливаться заподлицо., Душевые поддоны Quaryl® могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно просмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице.</p> <p>Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой., Наценка за резку уже включена в общую цену!</p> <p>Не входит в комплект поставки:: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
 Размер: 1300 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; Установка заподлицо / в нише; Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой., **Наценка за резку уже включена в общую цену!**; Не входит в комплект поставки.: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции.; Диаметр: 90 mm; Техническая информация.: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана)., Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097)., **Может надстраиваться в нише или устанавливаться заподлицо.**, Душевые поддоны Quaryl могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно просмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице.

ЦВЕТА

Anthracite	UDQ1380SQI2IV-1S	4051202456023
Crème	UDQ1380SQI2IV-2S	4051202457235
Grey	UDQ1380SQI2IV-3S	4051202458447
Brown	UDQ1380SQI2IV-4S	4051202459659
Stone White	UDQ1380SQI2IV-RW	4051202851774

UDQ1380SQI2IV
SQUARO INFINITY
UDQ1380SQI2I


 Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from the dimensions on this drawing.
 • Changes about existing dimensions on product or drawing will not be accepted.

